



Rosa Eglanteria subrubra.

P. J. Redouté pinx.

L'Eglantier Cerise.

Supplement de Bernard

L'anglais del.

LES ROSES.

73

ROSA EGLANTERIA-SUBRUBRA.

R. germinalis depressa-globosa glabra; pedunculis sub-hispidis glandulosis; foliis petiolisque glabris; caule infra scabato; aculeis inaequalibus sparsis. (N.)

L'EGLANTIER CERISE.

DESCRIPTION.

Sur cet arbrisseau, qui s'élève à deux ou trois pieds, les rameaux florifères sont absolument dépourvus d'aiguillons; les branches de l'année précédente en présentent quelques-uns, très-courts et recourbés. Les feuilles se composent de sept folioles petites, glabres sur les deux faces, d'un verd glauque en-dessus, plus pâles en-dessous, de forme elliptique, inégalement dentées. Elles sont portées par un pétiole glabre ayant à sa base des stipules élargies, lisses et pointues au sommet; un peu ciliées en leur bord. Les fleurs naissent solitaires à l'extrémité des ramuscules qui croissent le long des principales branches. Le tube du calice est globuleux, un peu déprimé à sa base, et glabre. Le pédoncule qui le supporte est muni de quelques poils courts, entrecroisés de petites glandes. Les divisions du limbe sont entières, pointues au sommet, plus courtes que les pétales, glabres à l'extérieur, velues intérieurement. La corolle offre cinq pétales échancrés en cœur; leur intérieur est d'un rouge cerise pâle; l'extérieur est d'un rose avivé clair au sommet, et très-prononcé vers l'onglet. Étamines